



Telecamera per videoispezione tubi & fogna con testa brandeggiabile (Pan & Tilt)

Modello No. **E.CAM 56**

Telecamera professionale per videoispezione
Testa brandeggiabile DN Φ 56mm, monitor LCD da 10",
cavo di spinta Dn Φ 9mm, lunghezza 60/120 m, registrazione dati
su scheda SD o chiavetta USB. Studiata per l'ispezione di fogne,
tubazioni, condotti d'aria, tubazioni interrate, etc.


Brandeggiabile

DN
56mm



10" LCD

Batteria
Li-oN



Registrazione
USB o SD

60/120m cavo
di spinta

Cavo DN
9mm

Tastiera



Contametri

Sonda
512Hz



Caratteristiche

- Testa telecamera con sensore CMOS DN 1/3", rotazione 360°, inclinazione 180°
- Testa telecamera in Acciaio Inossidabile, resistenza all'acqua IP68
- Lente rivestita in Zaffiro, con 2 LED ad alta resa
- Diametro camera: 56 mm
- Tre centratori in plastica per la testa: 110, 150 & 200mm
- Monitor LCD a colori da 10"
- Supporta schede SD e chiavette USB, per memorizzazione immagini e video
- Pulsanti per la regolazione della luminosità dei LED
- Dotato di contimetri
- Con microfono incorporato per registrazione dell'audio circostante
- Batteria ricaricabile, durata fino a 4 ore
- Data, ora e metri contati presenti a schermo
- Cavo di spinta in fibra lunga 60/120m, DN 9mm
- Funzione autolivellante
- Tastiera per inserimento informazioni
- Dotato di Sonda da 512hz

Specifiche tecniche

Testa telecamera

Materiale	Acciaio inossidabile #304
DN Camera	Φ56mm
Sensore	CMOS 1/3"
Angolo di inclinazione	180°
Angolo di rotazione	360°
Adattatori con rotelle	Φ110, 150 & 200mm
Materiale della lente	Vetro Zaffiro
LED	2 LED ad alta resa
Resistenza all'acqua	Massimo 10m sott'acqua
512Hz	Si
Autolivellante	Si

Cavo di spinta

DN	9mm
Materiale	Fibra di vetro
Lunghezza	60/120m
Materiale ruota	Acciaio inossidabile

Schermo LCD e DVR

Risoluzione	800*600 pixel
Formato registrazione video	MPEG-4
Registrazione	Video e audio
Foto	Possibilità di scattare fotografie
Dimensioni schermo	10"
Lingue dei Menu	8 Lingue: Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese, Russo, Olandese)
Pannello di Controllo	Tastiera e pulsanti vari
Memoria esterna	Chiave USB / Scheda SD (Max 32gb)

Componenti del kit



1 × Pannello di controllo



1 × Telecomando



1 × Connettore a molla



1 × Testa telecamera



1 × Avvolgicavo




1 × Centratore DN 50mm + 150mm + 200mm



1 × Cavo di ricarica a muro



1 × Cavo di collegamento (5m)



1 × Manuale utente